



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

ДО
„ПРОСВЕТА-СОФИЯ“ АД
(Бенефициент- наименование)
гр. София, кв. „Овча купел“,
ул. „Земеделска“ № 2
България
(Адрес на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

ОТ: _____
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
„Доставка, инсталиране и внедряване на специализирани ДМА за създаване на електронни и книжни образователни ресурси:

Обособена позиция 1: Видео студио - 1 бр.; Фото студио - 1 бр.; Аудио студио - 1 бр.;

Обособена позиция 2: Работни стационарни компютри - 13 бр.; Преносими компютри - 13 бр.;
Таблети - 33 бр.; Мултифункционално устройство (принтер/скенер/копир) - 5 бр.; Сървър за
съхранение на данни - 1 бр.; Интерактивна дъска – 2 бр.;

Обособена позиция 3: Мобилни телефонни устройства - 10 бр.“

с адрес: гр. _____ ул. _____, № _____,
тел.: _____, факс: _____, e-mail: _____
регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,
ЕИК /Булстат: _____,
представявано от _____, в качеството му на _____.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„Доставка, инсталиране и внедряване на специализирани ДМА за създаване на електронни и книжни образователни ресурси:

Обособена позиция 1: Видео студио - 1 бр.; Фото студио - 1 бр.; Аудио студио - 1 бр.“

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата _____
подизпълнители. _____
ще ползваме/няма да ползваме

----- www.eufunds.bg -----

Проект BG16RFOP002-2.001-1267-C01 „Подобряване на производствения капацитет на издателство „ПРОСВЕТА-СОФИЯ“ АД чрез развитие на регионалните му центрове и внедряване на нови технологии“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ПРОСВЕТА-СОФИЯ“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата _____ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до _____ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

Изисквания и условия на „ПРОСВЕТА-СОФИЯ“ АД (наименование на бенефициента)	Предложение на кандидата Марка/модел/производител/тех-нически характеристики	Забележка
<p>Изисквания към изпълнението и качеството на стоките /услугите/ строителството:</p> <p>Доставеното оборудване, следва да съответства на предвидените в Техническата спецификация задължителни минимални технически и функционални характеристики на оборудването.</p> <p>Доставка, инсталиране и внедряване на специализирани ДМА за създаване на електронни и книжни образователни ресурси:</p> <p>1. ВИДЕО СТУДИО – 1 бр.:</p> <p>Видеостудиото е компановка от следните компоненти:</p> <ol style="list-style-type: none"> Видеокамера 1 бр. с минимални параметри: <ul style="list-style-type: none"> Резолуция на сензора - 5024 x 2824 пиксела Компресирано видео - XAVC-S; AVCHD; MP4 Видео резолюция - 4K:3840x2160; HD:1920x1080; 1280x720 Памет - SD; MS Външен рекордер 1 бр. с минимални параметри: <ul style="list-style-type: none"> Дисплей 4.3" (разделителна способност 800 x 480); Запис на видео 1080p, 10-Bit, 4:2:2; Сензорен дисплей; Запис върху 2.5" HDD или SSD; 512GB SSD диск Микрофон 1 бр. с минимални параметри: <ul style="list-style-type: none"> тегло в границите между 40g – 80g; честота 40 Hz - 20 kHz; захранване 1,5-V –батерия тип AAA време за работа 300 h; 		

<ul style="list-style-type: none"> • конектор 3,5 mm стерео мини жак. <p>4. Безжични микрофони 2 бр. с минимални параметри:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UHF Безжична система с FP1 джобен предавател; • микрофон с възможност за закачане на дреха • автоматично търсене на честота; • автоматична синхронизация на честотата чрез IR (infra red); • мин. 900 превключваеми честоти; честотна лента 24 MHz; работи с 2x AA батерии; • регулируема сила на входящ и изходящ звук; • наличен адаптер за камера; • честотен обхват Q24 736 - 754 MHz; • мощност 30 mW <p>5. Раница за съхранение на техниката - 1 бр.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вътрешни размери не по-мако от 26 × 19 (13+6) × 23 cm; • Държач за статив; <p>6. Чанта 1бр. за 2 статива 100 cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Чанта предназначена за 2 статива за осветление с дължина до 100 cm в сгънато положение. <p>7. Преносима система за фонове с ръчно управление 1бр:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Размери: Максимална височина: 2,60 м, Максимална дължина: 3,2 м • Състояща се от 2 статива и напречна греда. • Удобна чанта за съхранение и пренасяне с размер 110x15x22 <p>8. Статив за студийно осветление 1 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Статив за осветление с въздушна възглавница за предпазване на осветлението от рязко освобождаване и сменяем накрайник. • Максимална височина: 300 cm • Дължина в сгънат вид: не повече от 110 cm • Материал: алуминий и алуминиево-магнезиева сплав • Максимална товароносимост: не по-малко от 7 kg (при макс. височина) <p>9. Чанта за флуоресцентно осветление 2бр. 330W:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Размер: 60x50x10 cm <p>10. Хартиен фон 1бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • макс. размер 3 м x 11 м: • хартиен еднотонен фон на ролка. 		
---	--	--

<p>Специално предназначен за работа с технология за „зелен екран“ или еквивалентен.</p> <p>11. Фотографски статив 1 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Материал - алуминий • Макс. височина - 160 см • Издръжливост на тежест – 5 кг <p>12. 64GB микро SD Card клас 10 или еквивалент - 2 бр.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Скорост на четене мин. 95 MB/s • Скорост на писане мин. 90 MB/s <p>13. Видеокамера - 1 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Видео - 4K(16:9)30fps / 2.7K(16:9)50fps / 1440p80fps / 1080p(16:9)120fps / • Фото - 12MP/30 fps burst • Възможност за Wi-Fi свързаност • 64GB микро SD карта • Работно тегло – не повече от 200г. <p>14. Диодно осветление 1 бр.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Опция за външно захранване от друга батерия. • Технически характеристики: • - максимална мощност: 9,6W • - мин. 160 диода • - светлинен поток: до 900 LUX • - ъгъл на светлинния поток: 60° • - цветна температура 5600°K • - дифузен филтър <p>15. Слайдер 1 бр. с дължина 120см и 3/8" резба за монтаж</p>		
<p>2. ФОТОСТУДИО – 1 бр.:</p> <p>Фотостудиото е компановка от следните компоненти:</p> <p>1. Синхронизатор и дистанционно управление 1 бр. - комплект:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мин. 16 канала • Мин. 16 групи • работна честота: 433 MHz • радиус на действие: не по-малко от 50 м на открито • най-кратка синхронна скорост: 1/250 сек • захранване на предавателя - 2 батерии AA • захранване на приемника - през USB порт от светкавицата <p>2. Синхронизатор и дистанционно управление (приемник за синхронизатора от т.1) 3 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • мин. 16 канала • мин. 16 групи 		

<ul style="list-style-type: none"> • работна честота: 433 MHz • радиус на действие: не по-малко от 50 м на открито • най-кратка синхронна скорост: 1/250 сек • захранване на приемника - през USB порт от светкавицата <p>3. Студийна светкавица - 2 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мощност (WS): 300 • Водещо число (с 18 см рефлектор): 58 • Регулиране на мощността: 1/32 - 1/1 (6 EV) • Дължина на импулса (t=0.5): 1/2000-1/800 сек • Време за зареждане: мин. 0.3 - 1.2 сек • Цветна температура: 5600°K (+/-180) • Пилотна лампа; • Запалване: синхрокабел, IR, тест бутон, фотоклетка с програмиране за задействане по 1-ви или по 2-ри импулс. <p>4. Студийна светкавица - 2 бр. :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мощност (WS): 600 • Водещо число (с 18 см рефлектор): 76 • Регулиране на мощността: 1/32 - 1/1 (6 EV) • Дължина на импулса (t=0.5): 1/2000-1/800 сек • Време за зареждане: мин. 0.3 - 1.5 сек • Цветна температура: 5600°K (+/-180) • Пилотна лампа; <p>5. Софтбокс с мин. размери 80 см х 120 см - 1 бр.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Две дифузни повърхности, с възможност да се използва само вътрешната, само външната или двете заедно за постигане на съответния ефект. <p>6. Софтбокс с мин. размери 60см х 90 см - 2 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дифузни повърхности: две - предна и вътрешна <p>7. 18 см клапи, пчелна пита и цветни филтри - 1 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4-сегментни клапи • пчелна пита • 3 бр. цветни филтъра - червен, син и жълт • дифузен филтър <p>8. Бял дифузен чадър мин. 150 см - 1 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • диаметър на работната повърхност: мин. 150 см • диаметър на дръжката: макс. 8 мм <p>9. Безжичен програмируем спусък - 1 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Работна честота - 2.4Ghz • Работен обхват - до 100 метра 		
---	--	--

<p>10. Статив за студийно осветление - 4 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Максимална височина: 300 см • Материал: алуминий и алуминиево-магнезиева сплав • Максимална товароносимост: 7 кг (при макс. височина) <p>11. Кабел за дистанционен спусък - 1 бр.:</p> <p>12. Фотоапарат - 1 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • от 12 до 12,5 мегапиксела сензор (35.6 x 23.8мм); • 5-осева оптична стабилизация, или повече; • многоточкова авто-фокусна система: 169 точки или повече; • чувствителност на авто-фокусна система: от -4 EV до 20EV или повече; • светлочувствителност: ISO 50-409600; • серия снимки: мин. 5 кадъра/сек.; • затвор с повишена издръжливост (мин. 500 000 цикъла); • гнездо за външна светкавица; • 3.0" подвижен TFT сензорен дисплей, или еквивалентен; • 0.5" (13мм) визьор; • видеоклип: 4K (3840x2160, 25p); • възможност за безжична свързаност; • захранване през USB. <p>13. Обектив 70-200mm f/4 - 1 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мин. разстояние при макро режим - 40 см • Резба за филтър - 67 мм • Тегло – мин. 400 г или повече • Фокусно разстояние – от 70 мм до 200 мм <p>14. Обектив 85mm f/1.8 - 1 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мин. разстояние при макро режим – 0,80 м • Резба за филтър - 67 мм • Тегло - мин. 450 г или повече • Фокусно разстояние – 85 мм <p>15. Фотоапарат с обектив 24-70mm f/2,8 или по-добър - 1 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мин. 40 мегапиксела сензор с размер 35mm x 23mm или по-голям; • Двойна система за автофокус или по-добра • Система против размазване; • Електронен визьор; • Подвижен 3.0" LCD дисплей или по-добър; • Видеозапис на UHD 4K 3840 x 2160 видеоклип; 		
---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> Видеозапис на Full HD 1920 x 1080 60p видеоклип. <p>16. Светкавица - 2 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> Водещо число - 60 (при 105мм ISO 100) Високоскоростна синхронизация - до 1/4000 сек. Ъгъл на покритие - (15) 24 - 105 мм <p>17. Статив - 2 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> Материал - алуминий Макс. височина - 160 см или повече Издръжливост на тежест - 5 кг <p>18. Обектив 135mm f/1.8 – 1 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> Мин. разстояние (при заснемане на макро) – 0,72 м (1/4) Резба за филтър - 77 мм Тегло – мин. 1000 грама Фокусно разстояние - 135 мм <p>19. Обектив 70-400mm f/4-5.6:</p> <ul style="list-style-type: none"> Мин. разстояние (при заснемане на макро) – 1,5 м Резба за филтър - 77 мм Тегло – мин. 1400 грама <p>20. Раница за фотоапарат 2 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> Материал - полиестер; Вътрешни размери - 26 × 19 (13+6) × 23 cm; Държач за статив - да; <p>21. Преходник за използване от различните фотообективи в компановката (от единия към другия фотоапарат) - 1 бр. :</p> <p>22. 64GB микро SD Card с адаптер, клас 10 - 4 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> Скорост на четене: мин. 95 MB/s Скорост писане : мин. 90 MB/s <p>23. АУДИО СТУДИО – 1 бр.: Аудио студиото е компановка от следните компоненти :</p> <p>1. Миксер с вграден усилвател – 1бр. :</p> <ul style="list-style-type: none"> 2x 500W (4 Ohm), 2x 350W (8 Ohm), 6 моно канала с параметричен еквалайзер, 4 стерео входа, 9-честотен еквалайзер, тип конектор speakon или 1/4" изход за жак, SPX FX, Размери: 444 x 493 x 155mm <p>2. Слушалки - 4 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> стерео слушалки, полуотворени, околоушна мида, динамични, номинално съпротивление 		
--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> 32 ohms, максимална входяща мощност 200 mW, честотен обхват 18-22.000 Hz, сензитивност 112dB/V, единиен страничен жак, дължина на кабела 3м с 3,5мм стерео мини жак тегло без кабела 210г 		
<p>3. Външна USB аудио карта интерфейси с поддръжка на слушалки - 1 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> Разширен честотен диапазон; Променливи настойки; Мини жак към 1/4" включващ жак адаптер 2 входа / 2 изхода USB аудио интерфейс; 96 KHz или повече Преден панел: 1 вход за микрофон – високо качество Възможност за промяна на нивото входния сигнал; 48V фантомно захранване; Изход за слушалки - 1/4" Заден панел: 2 изходни монитора; 		
<p>4. Външна USB аудио карта интерфейси – 1 бр.</p>		
<p>5. Комплект студийни монитори - 1 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> 150W +75W 2-канални или по-добри активни студио монитори 		
<p>6. Комплект студийни монитори - 2 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> Минимална мощност 600-W 2-канални активни високоговорители с интегриран миксер за живо или плейбек изпозване. Процесор за дигитален сигнал за максимален ситемен контрол: 2-степенен еквалайзер, динамичен контрол за масимално качестен на възпроизвежданото аудио. Допълнителен изход за включване и връзка към допълнителен говорител 		
<p>7. Кабели за озвучителни тела - 2 бр:</p> <ul style="list-style-type: none"> Кабел – тип speakon - speakon Дължина: 10 метра 		
<p>8. Микрофонни кабели - 6 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> Тип XLR женски – тип XLR мъжки; дължина мин. 1 метър 		
<p>9. Кабели за озвучителни тела – 6 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> кабел със стерео жак 6.3 мм. – тип на връзката XLR триполусен кабел 3 м. 		
<p>10. Микрофонни стойки 3 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> Минимална височина: 950 мм 		

<ul style="list-style-type: none"> • Максимална височина: 1600 мм <p>11. Стойки за озвучителни тела – 1 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Товароносимост 50 кг или повече • Минимална височина 1350 мм <p>12. Микрофонни кабели – 6 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • кабел за микрофон; тип XLR женски към тип XLR мъжки; • дължина 2.5м <p>13. Микрофонни кабели – 6 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • кабел за микрофон; тип XLR женски към тип XLR мъжки • дължина 5м <p>14. Динамичен вокален микрофон – 3бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Честотен диапазон (микрофон) от 40 до 16000 Hz • Чувствителност в свободно поле (1kHz) 2,7 mV/Pa • Номинален Импеданс 350 Ohm • Номинално съпротивление 1000 Ohm • Накрайник тип XLR-3 <p>15. Линейни/ Балансирани кабели - 6 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дължина 3m, конектори: 2 x 6,3 мм стерео <p>16. Слушалков предусилвател -1 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 напълно независими стерео раздели с висока мощност. • Монитор на силата • 2 балансирани стерео входа с независим контрол на нивата и баланс контрол • Индивидуален миксер за всички 4 индивидуални усилватели. • Точен 6-цифров Лед монитор, или еквивалентен на входа за прецизно регулиране на всички входни сигнали • Възможност за свързване на минимум 8 бр. комплекта слушалки могат да се свържат едновременно <p>17. Преносимо устройство за комбиниран запис на аудио и видео - 1 бр.</p> <ul style="list-style-type: none"> • висока резолюция на звука и звукови ограничители; • мин. 2.4 инча (6 см) пълноцветен LCD екран или еквивалентен • записва в съвместим WAV формат с 16 или 24 битова резолюция и във всяка стандартна пробна скорост до 192 kHz или повече. Възможност за запис на файлове в MP3 формат и избор между различни скорости. • Наличие на фантомно захранване. 		
--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • Възможност за едновременно запис на стерео и съраунд звук. • вграден миксер с гъвкаво маршрутизиране на всички входни и изходни кадри (преди и след плъзгач). Всеки канал разполага с управление за отместване, входящо/изходящо забавяне, филтриране, ограничаване. • Възможност за запис на преносими SD карти. 		
<p>Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):</p> <p><u>Гаранционна поддръжка:</u></p> <p>1. Време за реакция при проблем (констатиране на възникнала повреда) - в часове, считано от подаден сигнал за възникналата повреда.</p> <p>2. Време за отстраняване на повреда – в дни, считано от деня на констатиране на възникнала повреда.</p> <p>3. Гаранционен срок – в месеци, считано от датата на подписване на двустранен финален приемо - предавателен протокол за изпълнение предмета на процедурата.</p> <p><i>*Оферти с предложени:</i></p> <p>- гаранционен срок по-малък от 12 (дванадесет) месеца;</p> <p>- Време за реакция при проблем по-малко от 1 (един) час;</p> <p>- Време за отстраняване на повреда по-малко от 1 (един) ден,</p> <p>няма да се допускат до оценка.</p> <p><u>Средгаранционна поддръжка:</u></p> <p>1. Време за реакция при проблем (констатиране на възникнала повреда) - в часове, считано от подаден сигнал за възникналата повреда.</p> <p>2. Време за отстраняване на повреда – в дни, считано от деня на констатиране на възникнала повреда.</p> <p>3. Следгаранционен срок на безплатна поддръжка – в месеци, считано от датата на изтичане на гаранцията.</p> <p><i>*Оферти с предложени:</i></p> <p>- Време за реакция при проблем по-малко от 1 (един) час;</p> <p>- Време за отстраняване на повреда по-малко от 1 (един) ден,</p> <p>няма да се допускат до оценка.</p>		

<p>Изисквания към документацията, съпътстваща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):</p> <p>Всички активи трябва да бъдат доставени с техническа документация в един оригинал и на електронен носител. Електронни версии са приемливи като допълнение, към хартиен носител.</p> <p>Гаранционна и следгаранционна карта.</p>		
<p>Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).</p> <p>Не е приложимо.</p>		
<p>Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация:</p> <p>Не е приложимо.</p>		
<p>Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо).</p> <p>Доставчикът се задължава да извърши всички допълнителни дейности, свързани с транспорта, инсталацията и внедряването на активите. Въвеждането в експлоатация на активите по обособената позиция.</p> <p>Място на доставка: България, гр. София, район „Овча купел“, обл. София, кв. „Овча купел“, ул. „Земеделска“ № 2, централен офис на „Просвета-София“ АД.</p> <p>Други: _____</p>		

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Описание на доставките/услугите/	К-во /бр./	Единична цена в лева	Обща цена в лева без ДДС (не се
---	----------------------------------	------------	-------------------------	------------------------------------

----- www.eufunds.bg -----

11

Проект BG16RFOP002-2.001-1267 "Подобряване на производствения капацитет на издателство „ПРОСВЕТА-СОФИЯ“ АД чрез развитие на регионалните му центрове и внедряване на нови технологии" финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ПРОСВЕТА-СОФИЯ“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган."

	дейностите/ строителството		(с изключение на процедурите с предмет услуги)	попълва при извършване на периодични доставки)
1.	Доставка, инсталиране и внедряване на специализирани ДМА за създаване на електронни и книжни образователни ресурси:			
1.1	Видео студио (цялостна компановка)	1 брой		
1.2	Фотостудио (цялостна компановка)	1 брой		
1.3	Аудио студио (цялостна компановка)	1 брой		

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена¹ на нашата оферта възлиза на:

Цифром: _____ Словом: _____
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

- Окончателно плащане - 100% от стойността на договора, до 20 работни дни след получаване от купувача на данъчна фактура издадена от доставчика на основание подписан от двете страни приемо-предавателен протокол за въвеждане в експлоатация.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е физическо лице - документ за самоличност;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.;
3. В случай, че кандидатът е обединение на физически и/или юридически лица – заверено копие на договора за създаване на обединението или друг документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия.
4. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват): **Не е приложено**

¹ Не се посочва при извършване на периодични доставки.

5. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват):

- Декларация в свободен текст, относно възможност за осигуряване на гаранционен и следгаранционен сервиз и наличие на квалифициран екип – оригинал.

6. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (*ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители*);

7. Документи по т. 1, 2, 4, 5 за всеки от подизпълнителите (*когато се предвижда участието на подизпълнители*).

ДАТА: _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия кандидата)