



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

ДО
„ПРОСВЕТА-СОФИЯ“ АД
(Бенефициент- наименование)
гр. София, кв. „Овча купел“,
ул. „Земеделска“ № 2
България
(Адрес на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

ОТ: _____
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
„Доставка, инсталиране и внедряване на специализирани ДМА и ДНА за създаване на електронни и книжни образователни ресурси:

Обособена позиция 1: Видео студио - 1 бр.; Фото студио - 1 бр.; Аудио студио - 1 бр.“

с адрес: гр. _____ ул. _____, № _____,
тел.: _____, факс: _____, e-mail: _____
регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,
ЕИК /Булстат: _____,
представявано от _____, в качеството му на _____.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„Доставка, инсталиране и внедряване на специализирани ДМА и ДНА за създаване на електронни и книжни образователни ресурси:

Обособена позиция 1: Видео студио - 1 бр.; Фото студио - 1 бр.; Аудио студио - 1 бр.“

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата _____
подизпълнители. _____
ще ползваме/няма да ползваме _____

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата _____ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

----- www.eufunds.bg -----

Проект BG16RFOP002-2.001-1267-C01 „Подобряване на производствения капацитет на издателство „ПРОСВЕТА-СОФИЯ“ АД чрез развитие на регионалните му центрове и внедряване на нови технологии“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ПРОСВЕТА-СОФИЯ“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.“

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до _____ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

Изисквания и условия на „ПРОСВЕТА-СОФИЯ“ АД (наименование на бенефициента)	Предложение на кандидата Марка/модел/производител/тех-нически характеристики	Забележка
<p>Изисквания към изпълнението и качеството на стоките /услугите/ строителството:</p> <p>Доставеното оборудване, следва да съответства на предвидените в Техническата спецификация задължителни минимални технически и функционални характеристики на оборудването.</p> <p>Доставка, инсталиране и внедряване на специализирани ДМА и ДНА за създаване на електронни и книжни образователни ресурси:</p> <p>1.1.Видео студио (цялостна компановка) – 1 бр. Видеостудиото е компановка от следните компоненти:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Видеокамера 1 бр. с минимални параметри: <ul style="list-style-type: none"> • Резолюция на сензора - 5024 x 2824 пиксела • Компресирано видео - XAVC-S; AVCHD; MP4 • Видео резолюция - 4K:3840x2160; HD:1920x1080; 1280x720 • Памет - SD; MS 2. Външен рекордер 1 бр. с минимални параметри: <ul style="list-style-type: none"> • Дисплей 4.3" (разделителна способност 800 x 480); • Запис на видео 1080p, 10-Bit, 4:2:2; • Сензорен дисплей; Запис върху 2.5" HDD или SSD; • 512GB SSD диск 3. Микрофон 1 бр. с минимални параметри: <ul style="list-style-type: none"> • тегло в границите между 40g – 80g; • честота 40 Hz - 20 kHz; • захранване 1,5-V –батерия тип AAA • време за работа 300 h; • конектор 3,5 mm стерео мини жак. 4. Безжични микрофони 2 бр. с минимални 		

----- www.eufunds.bg -----

2

Проект BG16RFOP002-2.001-1267 "Подобряване на производствения капацитет на издателство „ПРОСВЕТА-СОФИЯ“ АД чрез развитие на регионалните му центрове и внедряване на нови технологии" финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ПРОСВЕТА-СОФИЯ" АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган."

<p>параметри:</p> <ul style="list-style-type: none"> • УНФ Безжична система с FP1 джобен предавател; • микрофон с възможност за закачане на дреха • автоматично търсене на честота; автоматична синхронизация на честотата чрез IR (infra red); • мин. 900 превключваеми честоти; честотна лента 24 MHz; работи с 2x AA батерии; • регулируема сила на входящ и изходящ звук; • наличен адаптер за камера; • честотен обхват Q24 736 - 754 MHz; мощност 30 mW <p>5. раница за съхранение на техниката - 1 бр.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вътрешни размери не по-мако от $26 \times 19 (13+6) \times 23$ cm; • Държач за статив; <p>6. Чанта 1бр. за 2 статива 100 cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Чанта предназначена за 2 статива за осветление с дължина до 100 cm в сгънато положение. <p>7. Преносима система за фонове с ръчно управление 1бр:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Размери: Максимална височина: 2,60 м, Максимална дължина: 3,2 м • Състояща се от 2 статива и напречна греда. • Удобна чанта за съхранение и пренасяне с размер 110x15x22 <p>8. Статив за студийно осветление 1 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Статив за осветление с въздушна възглавница за предпазване на осветлението от рязко освобождаване и сменяем крайник. • Максимална височина: 300 cm • Дължина в сгънат вид: не повече от 110 cm • Материал: алуминий и алуминиево-магнезиева сплав • Максимална товароносимост: не по-малко от 7 kg (при макс. височина) <p>9. Чанта за флуоресцентно осветление 2бр. 330W:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Размер: 60x50x10 cm <p>10. Хартиен фон 1бр.:</p>		
---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • макс. размер 3 м х 11 м : • хартиен едноцветен фон на ролка. Специално предназначен за работа с технология за „зелен екран“ или еквивалентен. <p>11. Фотографски статив 1 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Материал - алуминий • Макс. височина - 160 см • Издръжливост на тежест – 5 кг <p>12. 64GB микро SD Card клас 10 или еквивалент - 2 бр.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Скорост на четене мин. 95 MB/s • Скорост на писане мин. 90 MB/s <p>13. Видеокамера - 1 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Видео - 4K(16:9)30fps / 2.7K(16:9)50fps / 1440p80fps / 1080p(16:9)120fps / • Фото - 12MP/30 fps burst • Възможност за Wi-Fi свързаност • 64GB микро SD карта • Работно тегло – не повече от 200г. <p>14. Диодно осветление 1 бр.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Опция за външно захранване от друга батерия. • Технически характеристики: <ul style="list-style-type: none"> - максимална мощност: 9,6W - мин. 160 диода - светлинен поток: до 900 LUX - ъгъл на светлинния поток: 60° - цветна температура 5600°K - дифузен филтър <p>15. Слайдер 1 бр. с дължина 120см и 3/8" резба за монтаж</p> <p>1.2.Фото студио (цялостна компановка) – 1 бр. Фотостудиото е компановка от следните компоненти:</p> <p>1. Синхронизатор и дистанционно управление 1 бр. - комплект:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мин. 16 канала • Мин. 16 групи • работна честота: 433 MHz • радиус на действие: не по-малко от 50 м на открито • най-кратка синхронна скорост: 1/250 сек • захранване на предавателя - 2 батерии AA • захранване на приемника - през USB порт от светкавицата 		
---	--	--

<p>2. Синхронизатор и дистанционно управление (приемник за синхронизатора от т.1) 3 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • мин. 16 канала • мин. 16 групи • работна честота: 433 MHz • радиус на действие: не по-малко от 50 м на открито • най-кратка синхронна скорост: 1/250 сек • захранване на приемника - през USB порт от светкавицата <p>3. Студийна светкавица - 2 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мощност (WS): 300 • Водещо число (с 18 см рефлектор): 58 • Регулиране на мощността: 1/32 - 1/1 (6 EV) • Дължина на импулса (t=0.5): 1/2000-1/800 сек • Време за зареждане: мин. 0.3 - 1.2 сек • Цветна температура: 5600°K (+/-180) • Пилотна лампа; • Запалване: синхрокабел, IR, тест бутон, фотоклетка с програмиране за задействане по 1-ви или по 2-ри импулс. <p>4. Студийна светкавица - 2 бр. :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мощност (WS): 600 • Водещо число (с 18 см рефлектор): 76 • Регулиране на мощността: 1/32 - 1/1 (6 EV) • Дължина на импулса (t=0.5): 1/2000-1/800 сек • Време за зареждане: мин. 0.3 - 1.5 сек • Цветна температура: 5600°K (+/-180) • Пилотна лампа; <p>5. Софтбокс с мин. размери 80 см х 120 см - 1 бр.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Две дифузни повърхности, с възможност да се използва само вътрешната, само външната или двете заедно за постигане на съответния ефект. <p>6. Софтбокс с мин. размери 60см х 90 см - 2 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дифузни повърхности: две - предна и вътрешна <p>7. 18 см клапи, пчелна пита и цветни филтри - 1 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4-сегментни клапи • пчелна пита • 3 бр. цветни филтъра - червен, син и 		
---	--	--

<p>жълт</p> <ul style="list-style-type: none"> • дифузен филтър <p>8. Бял дифузен чадър мин. 150 см - 1 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • диаметър на работната повърхност: мин. 150 см • диаметър на дръжката: макс. 8 мм <p>9. Безжичен програмируем спусък - 1 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Работна честота - 2.4Ghz • Работен обхват - до 100 метра <p>10. Статив за студийно осветление - 4 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Максимална височина: 300 см • Материал: алуминий и алуминиево-магнезиева сплав • Максимална товароносимост: 7 кг (при макс. височина) <p>11. Кабел за дистанционен спусък - 1 бр.:</p> <p>12. Фотоапарат - 1 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • от 12 до 12,5 мегапиксела сензор (35.6 x 23.8мм); • 5-осева оптична стабилизация, или повече; • многоточкова авто-фокусна система: 169 точки или повече; • чувствителност на авто-фокусна система: от -4 EV до 20EV или повече; • светлочувствителност: ISO 50-409600; • серия снимки: мин. 5 кадъра/сек.; • затвор с повишена издръжливост (мин. 500 000 цикъла); • гнездо за външна светкавица; • 3.0" подвижен TFT сензорен дисплей, или еквивалентен; • 0.5" (13мм) визьор; • видеоклип: 4K (3840x2160, 25p); • възможност за безжична свързаност; • захранване през USB. <p>13. Обектив 70-200mm f/4 - 1 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мин. разстояние при макро режим - 40 см • Резба за филтър - 67 мм • Тегло – мин. 400 г или повече • Фокусно разстояние – от 70 мм до 200 мм <p>14. Обектив 85mm f/1.8 - 1 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мин. разстояние при макро режим – 0,80 м • Резба за филтър - 67 мм 		
--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • Тегло - мин. 450 г или повече • Фокусно разстояние – 85 мм <p>15. Фотоапарат с обектив 24-70mm f/2,8 или по-добър - 1 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мин. 24,3 мегапиксела, сензор с размер 24 мм x 36 мм; • Двойна система за автофокус, или по-добра • Система против размазване; • Електронен визьор; • Подвижен 3.0" LCD дисплей, по-добър; • Видеозапис на Full HD 1920x1080 60p видеоклип; • Свързаност GPS <p>16. Светкавица - 2 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Водещо число - 60 (при 105mm ISO 100) • Високоскоростна синхронизация - до 1/4000 сек. • Ъгъл на покритие - (15) 24 - 105 мм <p>17. Статив - 2 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Материал - алуминий • Макс. височина - 160 см или повече • Издръжливост на тежест - 5 кг <p>18. Обектив 135mm f/1.8 – 1 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мин. разстояние (при заснемане на макро) – 0,72 м (1/4) • Резба за филтър - 77 мм • Тегло – мин. 1000 грама • Фокусно разстояние - 135 мм <p>19. Обектив 70-400mm f/4-5.6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мин. разстояние (при заснемане на макро) – 1,5 м • Резба за филтър - 77 мм • Тегло – мин. 1400 грама <p>20. Раница за фотоапарат 2 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Материал - полиестер; • Вътрешни размери - 26 × 19 (13+6) × 23 cm; • Държач за статив - да; <p>21. Преходник за използване от различните фотообективи в компановката (от единия към другия фотоапарат) - 1 бр. :</p> <p>22. 64GB микро SD Card с адаптер, клас 10 - 4 бр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Скорост на четене: мин. 95 MB/s • Скорост писане : мин. 90 MB/s <p>1.3.Аудио студио (цялостна компановка) – 1 бр. Аудио студиото е компановка от следните</p>		
---	--	--

<p>КОМПОНЕНТИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Миксер с вграден усилвател – 1бр. : <ul style="list-style-type: none"> • 2x 500W (4 Ohm), 2x 350W (8 Ohm), 6 моно канала с параметричен еквалайзер, • 4 стерео входа, 9-честотен еквалайзер, тип конектор speakon или 1/4" изход за жак, SPX FX, • Размери: 444 x 493 x 155mm 2. Слушалки - 4 бр.: <ul style="list-style-type: none"> • стерео слушалки, полуотворени, околоушна мида, динамични, номинално съпротивление 32 ohms, • максимална входяща мощност 200 mW, честотен обхват 18-22.000 Hz, сензитивност 112dB/V, • единичен страничен жак, дължина на кабела 3м с 3,5мм стерео мини жак <ul style="list-style-type: none"> • тегло без кабела 210г 3. Външна USB аудио карта интерфейси с поддръжка на слушалки - 1 бр.: <ul style="list-style-type: none"> • Разширен честотен диапазон; Променливи настойки; • Мини жак към 1/4" включващ жак адаптер • 2 входа / 2 изхода USB аудио интерфейс; 96 KHz или повече • Преден панел: 1 вход за микрофон – високо качество • Възможност за промяна на нивото входния сигнал; • 48V фантомно захранване; • Изход за слушалки - 1/4" • Заден панел: 2 изходни монитора; 4. Външна USB аудио карта интерфейси – 1 бр. 5. Комплект студийни монитори - 1 бр.: <ul style="list-style-type: none"> • 150W +75W 2-канални или по-добри активни студио монитори 6. Комплект студийни монитори - 2 бр.: <ul style="list-style-type: none"> • Максимална мощност 600-W 2-канални активни високоговорители с интегриран миксер за живо или плейбек изпозване. • 24-битов процесор за дигитален сигнал за максимален системен контрол: • Ниско-честотен филтър, 2-степенен еквалайзер, динамичен контрол за масимално качестен на възпроизвежданото аудио • Допълнителен изход за включване и 		
---	--	--

<p>връзка към допълнителен говорител</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Кабели за озвучителни тела - 2 бр.: <ul style="list-style-type: none"> • Кабел – тип speakon - speakon • Дължина: 10 метра 8. Микрофонни кабели - 6 бр.: <ul style="list-style-type: none"> • Тип XLR женски – тип XLR мъжки; • дължина мин. 1 метър 9. Кабели за озвучителни тела – 6 бр.: <ul style="list-style-type: none"> • кабел със стерео жак 6.3 мм. – тип на връзката XLR • триполюсен кабел 3 м. 10. Микрофонни стойки 3 бр.: <ul style="list-style-type: none"> • Минимална височина: 950 мм • Максимална височина: 1600 мм 11. Стойки за озвучителни тела – 1 бр.: <ul style="list-style-type: none"> • Товароносимост 50 кг или повече • Минимална височина 1350 мм 12. Микрофонни кабели – 6 бр.: <ul style="list-style-type: none"> • кабел за микрофон; тип XLR женски към тип XLR мъжки; • дължина 2.5м 13. Микрофонни кабели – 6 бр.: <ul style="list-style-type: none"> • кабел за микрофон; тип XLR женски към тип XLR мъжки • дължина 5м 14. Динамичен вокален микрофон – 3бр.: <ul style="list-style-type: none"> • Честотен диапазон (микрофон) от 40 до 16000 Hz • Чувствителност в свободно поле (1kHz) 2,7 mV/Pa • Номинален Импеданс 350 Ohm • Номинално съпротивление 1000 Ohm • Накрайник тип XLR-3 15. Линеини/ Балансирани кабели - 6 бр.: <ul style="list-style-type: none"> • Дължина 3m, конектори: 2 x 6,3 мм стерео 16. Слушалков предусилвател -1 бр.: <ul style="list-style-type: none"> • 4 напълно независими стерео раздели с висока мощност. • Монитор на силата • 2 балансирани стерео входа с независим контрол на нивата и баланс контрол • Индивидуален миксер за всички 4 индивидуални усилватели. • Точен 6-цифров Лед монитор, или 		
--	--	--

<p>еквивалентен на входа за прецизно регулиране на всички входни сигнали</p> <ul style="list-style-type: none"> Възможност за свързване на минимум 8 бр. комплекта слушалки могат да се свържат едновременно <p>17. Преносимо устройство за комбиниран запис на аудио и видео - 1 бр.</p> <ul style="list-style-type: none"> висока резолюция на звука и звукови ограничители; мин. 2.4 инча (6 см) пълноцветен LCD екран или еквивалентен записва в съвместим WAV формат с 16 или 24 битова резолюция и във всяка стандартна пробна скорост до 192 kHz или повече. Възможност за запис на файлове в MP3 формат и избор между различни скорости. Наличие на фантомно захранване. Възможност за едновременен запис на стерео и съраунд звук. вграден миксер с гъвкаво маршрутизиране на всички входни и изходни кадри (преди и след плъзгач). Всеки канал разполага с управление за отместване, входящо/изходящо забавяне, филтриране, ограничаване. Възможност за запис на преносими SD карти. <p>Доставчикът се задължава да извърши всички допълнителни дейности, свързани с транспорта, инсталацията и внедряването на активите. Въвеждането в експлоатация на активите по обособената позиция.</p>		
<p>Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):</p> <p><u>Гаранционна поддръжка:</u></p> <p>1. Време за реакция при проблем (констатиране на възникнала повреда) - в часове, считано от подаден сигнал за възникналата повреда.</p> <p>2. Време за отстраняване на повреда – в дни, считано от деня на констатиране на възникнала повреда.</p> <p>3. Гаранционен срок – в месеци, считано от датата на подписване на двустранен финален приемо - предавателен протокол за изпълнение предмета на процедурата.</p> <p>*Оферти с предложени:</p> <p>- гаранционен срок по-малък от 12 (дванадесет) месеца;</p> <p>- Време за реакция при проблем по-малко от 2</p>		

<p>(два) часа; - Време за отстраняване на повреда по-малко от 1 (един) ден, няма да се допускат до оценка.</p> <p><u>Средгаранционна поддръжка:</u></p> <p>1. Време за реакция при проблем (констатиране на възникнала повреда) - в часове, считано от подаден сигнал за възникналата повреда. 2. Време за отстраняване на повреда – в дни, считано от деня на констатиране на възникнала повреда. 3. Следгаранционен срок на безплатна поддръжка – в месеци, считано от датата на изтичане на гаранцията.</p> <p><i>*Оферти с предложени:</i></p> <p>- Време за реакция при проблем по-малко от 2 (два) часа; - Време за отстраняване на повреда по-малко от 1 (един) ден, няма да се допускат до оценка.</p>		
<p>Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):</p> <p>Всички активи трябва да бъдат доставени с техническа документация на български език в един оригинал и на електронен носител. Електронни версии са приемливи като допълнение, към хартиен носител.</p> <p>Гаранционна и следгаранционна карта.</p>		
<p>Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).</p> <p>Не е приложимо.</p>		
<p>Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация:</p> <p>Доставчикът се задължава да предостави обучение на персонала на доставеното оборудване. В предлаганата цена не се включва стойността на обучението – същото е за сметка на изпълнителя.</p>		
<p>Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо).</p> <p><u>Място на доставка:</u> България, гр. София, район „Овча купел“, обл. София, кв. „Овча купел“, ул.</p>		

„Земеделска“ № 2, централен офис на „Просвета-София“ АД.		
Други: _____		

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството	К-во /бр./	Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги)	Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)
1.	Доставка, инсталиране и внедряване на специализирани ДМА и ДНА за създаване на електронни и книжни образователни ресурси:			
1.1	Видео студио (цялостна компановка)	1 брой		
1.2	Фотостудио (цялостна компановка)	1 брой		
1.3	Аудио студио (цялостна компановка)	1 брой		

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена¹ на нашата оферта възлиза на:

Цифром: _____ Словом: _____
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

- Окончателно плащане - 100% от стойността на договора, до 20 работни дни след получаване от купувача на данъчна фактура издадена от доставчика на основание подписан от двете страни приемо-предавателен протокол за въвеждане в експлоатация.

¹ Не се посочва при извършване на периодични доставки.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват):
 - Справка-декларация за специфичен оборот, който се отнася до предмета на поръчката*, за последните три финансово приключили години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си – оригинал (по образец на Възложителя, приложение към тръжната документация);
 - Отчет за приходите и разходите за всяка от последните 3 приключили финансови години (2013, 2014 и 2015), в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си – копия, заверени от кандидата.
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват):
 - Списък на основните доставки за ДМА и ДНА за сходни доставки и услуги, изпълнени през последните три години или от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си. Списъкът следва да съдържа име на клиент, вид на доставката, срок на изпълнение – оригинал.
 - Референции за добро изпълнение на договорите, описани в списъка по т.1 – копия, заверени от кандидата.
 - Декларация в свободен текст, относно възможност за осигуряване на гаранционен и следгаранционен сервиз – оригинал.
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
6. Документи по т. 1, 2, 4, 5 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия кандидата)